

CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS ÉLECTRIQUES **EXPERT PLUS 8** 

| 40 | 60 | GALLONS IMP.





# **AVANTAGES**

## I - INTÉRIEUR DE LA CUVE À DOUBLE VITRIFICATION

Une double épaisseur de verre au cobalt bleu enrichi de zircon unique à Giant est fusionné à un acier spécial à  $1600^{\circ}F$  ( $871^{\circ}C$ ). Elle représente la meilleure protection contre la rouille pour de nombreuses années. Cette cuve est certifiée à 300 PSI (2068 kPa) et peut supporter une pression d'opération de 150 PSI (1034 kPa).

# 2 - ÉLÉMENTS CHAUFFANTS À DENSITÉ MOYENNE DE TYPE VISSÉS

Ce modèle est équipé d'éléments vissés à immersion de densité moyenne fabriqués par Giant et approuvés par CSA.

#### 3 - ISOLANT

Une épaisseur uniforme de deux (2) pouces (5 cm) d'isolant écologique defenérant conserve l'eau plus chaude sur une période plus longue, réduisant les pertes de chaleur et vos coûts énergétiques. defenérant ne contient aucun HCFC (hydrochlorofluorocarbures), CFC (chlorofluorocarbures), HFC (hydrofluorocarbures) ni COV (composés organiques volatiles).

## 4 - RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4" NPT INSTALLÉS EN USINE

Prolongent la durée de vie de la cuve tout en fournissant une excellente protection contre la corrosion.

#### 5 - TROUSSE D'INSTALLATION incluse

Une soupape de sûreté (température et pression), un tuyau d'évacuation en coude 90° et un «T» sont fournis avec chaque chauffe-eau Expert Plus 8. La soupape de sûreté protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

## 6 - ANODE DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ

Offre une protection prolongée contre les effets corrosifs de l'eau et augmente la durée de vie de la cuve.

#### 7 - ENTRÉE PAR LE BAS

10% plus d'eau chaude instantanément grâce à l'entrée d'eau froide par le bas. Une économie de 100\$ sur votre facture d'électricité (basée sur une consommation moyenne par ménage facturée à 0,08\$/kWh et d'un chauffe-eau d'une durée de vie de dix (10) ans).

### 8 - ROBINET DE VIDANGE EN LAITON


Facilité d'écoulement grâce à un robinet de vidange sécurisé en laiton.

#### 9 - CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE

Des thermostats ajustables à vos besoins en tout temps vous satisferont pendant plusieurs années. Un limiteur de température vous protège contre les situations anormales.



# Pour Experts seulement











GI-PR050Fr-1223

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 2" (5 cm) nominal d'isolant degreenfoame																				
Modèles	Capacité			Voltage	Puissance des éléments		Perte de chaleur	Diamètre (A)		Hauteur (B)		С		D E		F	G		Poids à la livraison	
	gal.(US)	Litre	gal.(Imp.)	Volts	Watts	Amp	Watts	pouces	(cm)	pouces	(cm)	pouces	(cm)				pouces	(cm)	lb	(kg)
152E-2S8M-E8	49	184	41	208	3 000	14,50	66	22	(56)	48	(122)	2 1/8	(5)	45°	45°	52°	4	(10)	140	(63)
152E-3S8M-E8	49	184	41	240	3 000	12,50	66	22	(56)	48	(122)	2 1/8	(5)	45°	45°	52°	4	(10)	140	(63)
172E-2S8M-E8*	74	279	61	208	4500	21,70	89	24	(61)	60	(152)	2 1/8	(5)	45°	45°	52°	4	(10)	197	(89)
172E-3S8M-E8*	74	279	61	240	4500	18,80	89	24	(61)	60	(152)	2 1/8	(5)	45°	45°	52°	4	(10)	197	(89)
172E-3S8M-E800*	74	279	61	240	6000	25,00	89	24	(61)	60	(152)	2 1/8	(5)	45°	45°	52°	4	(10)	197	(89)

<sup>\*</sup>Les modèle 172E ont 1 3/4" (4,4 cm) d'isolant GREENFOAM®.

qui est fourni avec chaque chauffe-eau.

Les produits chimiques toxiques utilisés pour le nettoyage des chaudières ne doivent JAMAIS être introduits dans ce système.

Cette unité ne doit pas être raccordée à un système de chauffage existant ou toute autre composante utilisée auparavant avec des appareils chauffants pour eau non potable.



© 2023 Usines Giant inc. Imprimé au Canada

Cette gamme de chauffe-eau Expert Plus 8 a une garantie prolongée contre la perforation de la cuve pour une période de HUIT (8) ans à partir de la date d'installation. Une garantie prolongée de HUIT (8) ans est offerte sur les pièces. Pour de plus amples informations sur la garantie incluant les exceptions, veuillez consulter le manuel d'installation

Améliorer la vie au quotidien

Une entreprise familiale depuis 1945.

40, avenue Lesage, Montréal-Est, Québec HIB 5H3 CANADA Téléphone: 514 645-8893 • Sans frais: I 800 363-9354

Télécopieur général: 514 640-0969

Télécopieur – service à la clientèle: 514 645-8413

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.